



パナソニック商品

パナソニックで、おそうじ力をパワーアップ！

システムキッチン Living Station

スキマレスシンク
縦目目の隙間がないので、汚れが溜まりにくく、汚れてもサッとひとふきでキレイになります。

排水口
シンクと一体成型で、汚れが溜まりにくい。

アミカゴ
水の流れてアミカゴの底にゴミが集まり、捨てやすい。

キッチンボード KITCHEN BOARD

お掃除ラクラク
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単に拭き取れます。

耐傷性
台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。

目地用シリコン
接合部の目地は防カビタイプの目地用シリコンです。

標準仕様としてパナソニック

パナソニックは、住まいを「お掃除から」考えました。

を採用しています。

いつまでもキレイな住まい。

キレイな住まいの秘密は、汚れにくくてお手入れが簡単にできること。だから毎日が楽しい、突然の来客にも慌てない。いつもキレイな住まいだと、心が満たされたゆとりが生まれます。

システムバス Cococino

スキッドドア
換気口がドア上部にあるから、汚れにくくおそうじラクラク。

さざっとキレイ排水口
ゴミがまとまる形状+フッ素系特殊コーティングで、汚れをはじき、付きにくく。

フラッグストーンフロア
同一柄のグリッドで乾きやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。

洗面ドレッシング CLine

一体型カウンター
縦目や隙間がないカウンター。汚れてもさざっと拭くだけ。

ヘアキャッチャー
髪の毛などのゴミをさざっと取り除けるヘアキャッチャー。

内装建材 LiviE

汚れが染み込みにくい
油分をはじき、汚れが染み込みにくい「エクセルリアルシート」を採用。お手入れも拭き掃除で十分です。

すり傷に強い
表面の耐傷性を高め、すり傷などがつきにくくなっています。いつまでも美観が長持ちします。

パナソニック キッチン Living Station V-style I型 2550mm



Counter Height

身長に合わせてカウンターの高さが設定できます。

カウンター高さ調整

☆低すぎると腰に負担がかかる。
☆高すぎると食材をきるときなど肩に力が入ってしまう。

使いやすいカウンターの高さは使う方の身長によって異なります。使う人の身長に合わせて3タイプの高さを選べます。

■使いやすいカウンター高さの目安

身長(cm)	900mm
	850mm
	800mm

$$\frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5 \sim 10(\text{cm})$$

Floor Units

空間を有効活用。出し入れしやすい収納。

- 小引出し
- コンロ下スライド
- 調理スペース下1段引出しストッカー付・引出しトレイ(樹脂製) *取り外し可能
- シンク下スライド (包丁差し付)

スライドレール (ソフトクロージング機構なし)

355mm

Wall Units

ウォールユニット

500mm 600mm 700mm

耐震ロック

スッキリしたデザインの取っ手のない手掛け仕様です。耐震ロックを標準装備。
*H600mm/照明スペース付
*ウォール用扉木口カバー

Sink

スキマレスシンク (ステンレスタイプ)

段差が小さく、汚れが溜まりにくいシンプルで美しいシンクです。
*さざっと仕様なし
*洗剤ラック・排水プレート付

Heating Equipment

IHクッキングヒーター

*本体正面色：シルキーグレー色
*トッププレート色：ブラック色(石目調)
*W600mm/両面焼きグリル付
*鉄・ステンレス対応 [KZ-D32AS2]

Counter

ステンレスカウンター

*エッジ仕上げ
高いインテリア性と耐久性。シャープな輝きが美しく、清潔感あるステンレスカウンター。
*ノンドリップ形状

Range Hood

スマートフード

常時換気

シンプルな形状なので汚れがたまりにくく、簡単に拭き取れます。
*シルバー色/W750mm
*照明・フィルター付 LES33AH2ZM]

Faucets

混合水栓ハンドシャワー

直流からシャワーヘッドの切り替えつまみを右に回すとシャワーになります。
[LEKM5031TPC]

Lighting

流し元灯


チラツキが少なく目にやさしいインバータ点灯。
*20形蛍光灯1灯
*シーソースイッチ [LE26RM]

パナソニック商品

「おそうじラクラク」のポイント ～ キッチン [Living Station V-style] ～

スキマレスシンク

段差が小さく、汚れが溜まりにくいシンプルで美しいシンクです。



加熱機器

IHクッキングヒーター

トッププレート

フラットだからおそうじしやすい。使うたびにサッと拭くだけ。

トッププレートにゴトクなどの凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。トッププレートのスイッチ部も、フラットなので毎日のおそうじも簡単です。(電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください。)



軽い汚れは

絞ったふきんで。油汚れは薄めた台所用洗剤（中性）をふきんにしみ込ませ、ていねいに拭き取ります。



取れにくい汚れは

クリームタイプの磨き粉を付け、丸めたアルミ箔やラップでこすり取ります。トッププレートを傷つせず、くもりがスッキリ。



※イメージ写真です。

スマートフード

おそうじラクラク 整流板：有機親水コーティング



フィルターをなくし、整流板は有機親水コーティングなので、お掃除もさっと一拭きでキレイにできます。



有機親水コーティングのしくみ

①凹凸が小さくフラットなので油汚れが取れやすい。
②水で油を浮かせる親水性のコーティングなので、洗剤なしでも汚れが落ちやすい。

— パナソニック キッチン Living Station V-style 不燃壁材（キッチン用） キッチンボード 〈3mm厚〉




※イメージ写真です。

フロイン柄（鏡面調）

柄や質感にもこだわった鏡面調です。




ホワイト




ベージュ

ネオナイーブ柄（鏡面調）

シンプルで光沢の美しい鏡面調です。



ホワイト



ベージュ

■ 大判パネルだから拭き取りやすくお掃除がラク。
キッチンボードは、目地の少ない大判パネルなので、汚れが付いても簡単に拭き取れます。

■ 油を気にせずお料理できます。
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単に拭き取れます。



■ 防カビタイプの目地用シリコンで清潔です。
接合部の目地は、カビの発生と繁殖を抑える防カビタイプの目地用シリコンを使用。カビや黒ずみなどの汚れが付くのを軽減します。

耐熱性

熱い油が飛び散っても大丈夫。
油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。

耐傷性

傷や衝撃にも強さを発揮。
台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での摩擦にも、表面を傷つけることがほとんどありません。





パナソニック キッチン Living Station V-style 扉柄バリエーション

Color Selection ...



※写真はすべてイメージです。

フロアユニットの取っ手は2種類からお選びいただけます。(同価格)



アルミライン取っ手



















ハンドル取っ手



手掛けタイプの取っ手です。

グレード20

VE20シリーズ (木目)	VL20シリーズ (単色)	VP20シリーズ (木目)	VM10シリーズ (単色)	VI10シリーズ (単色)
				
エクセルダーク柄	ブラウン	オリーブグリーン	アルベロブラック	グリーン
				
エクセルミディアム柄	ネイビー	モーブグレー	アルベロホワイト	イエロー
				
エクセルライト柄	ファインレッド	ベージュ		ベージュ
				
エクセルホワイト柄	オレンジ	ビューティホワイト		

グレード10

パナソニック バスルーム Cococino NEW S-CLASS

「おそうじラクラク」のポイント ～ バスルーム [Cococino NEW S-CLASS] ～

ささっとキレイ排水口

ゴミがまとまる形状+フッ素系特殊コーティングで、汚れをはじき、付きにくく。



髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎ、効果が持続します。排水口のお掃除もカンタンにできて、美しく清潔に保ちます。



フッ素系特殊コーティング



擬似ヌメリによる撥水比較実験

コーティングなし コーティングあり




集める
水の流れて髪の毛を中央に



捨てる
髪の毛はささっとゴミ箱へ



洗う
汚れもささっと洗い流せる




ステンレス製のヘアキャッチャー、スポンジだけですみずみまでキレイに。

ブラシでお掃除
スポンジでラクラク

スキットドア仕様

お掃除性と換気性能を両立した新しいドアをラインアップ。

換気口がドアの上にあるから、汚れにくくおそうじラクラク。




換気口を水のかかりにくいドア上部に移動

ドア面材まわりのパッキンをなくしたから、カビが生えにくくおそうじラクラク。

段差はわずか5mm。

入った空気がドアに沿うように下に流れて換気します。




空気の流れ

フラッグストーンフロア

同一柄のグリッドで乾きやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。

※換気条件や床の清掃具によって水が残ることがあります。 ※効果を維持するためには、お掃除が必要です。

微細な凹凸で乾きやすい




水にぬれても

水の表面張力を壊す効果で水玉がでぎにくく

乾きやすい

微細な凹凸で滑りにくい



目に見えない凹凸が足をしっかり捉えます。

おそうじしやすい床



スポンジで軽くこするだけでキレイ。

※換気条件や床の清掃具合によって水が残ることがあります。 ※効果を維持するためには、お掃除が必要です。


壁

バスルームの印象を決める壁柄。豊富なバリエーションからお選びください。



アクセントパネル (AC)

カウンター側の壁1面にアクセントパネルを採用し、他3面を周辺パネルで構成。斬新で個性豊かな空間が演出できます。



人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。(不燃材第 NM-0150 号認定品)

- ①石膏ボード(9mm)
- ②バック層(エポキシ系樹脂)
- ③亜鉛メッキ鋼板
- ④ベース層(着色ポリエステル系樹脂)
- ⑤表面層(ポリエステル系樹脂)



パナソニック キッチン Living Station V-style 【オプション】

Dish Washer

食器洗い乾燥機



「幅広レバーレス」を搭載し、スタイリッシュな「スリムデザイン」に。
* 深型 / シルバー色
[LES45RD6SD]

Heating Equipment

IHクッキングヒーター



お掃除が楽なラックキンググリル搭載。
* 本体正面色：シルバー色 / W750mm * トッププレート色：シルバー色
* 鉄・ステンレス対応 [kZ-T373S]

Faucets

水栓浄水器一体型シャワー混合水栓



原水と浄水の通路を別々に設計。原水と浄水が混ざることなく、きれいな浄水を使うことができます。
* 浄水カートリッジ内蔵 [LETKCK40SSK]

Wall Units

ソフトダウン・ウォールユニット



目の高さまで降ろして、必要なものがすぐ取り出せます。
* 手動式 / 耐震ロック付
* 取っ手なし

Range Hood

さっとれるフード



整流板は有機親水コーティングです。
* シルバー色 / W750mm * LED照明付 / リモコン対応
[LES77BHWZ2M]

パナソニック バスルーム Cococino NEW S-CLASS 【オプション】


Bathtub

酸素欲美泡湯

ぬるめのお湯で身体をやさしく温める酸素を含んだマイクロの泡。




素肌と酸素の泡の拡大イメージ




ぬるめ約39℃の酸素美泡湯入浴でばっかばか

【実験方法】被験者：12名（成人男性6名・成人女性6名）方法：普通湯入浴または酸素美泡湯入浴を別の日のほぼ同じ時刻に体験してもらい、入浴前後の身体の表面温度をサーモグラフィにて撮影。（室温約39℃または約41℃、入浴時間10分。平均皮膚温度はHardy-DuBoisの7点法を用いた。）※やわたメディカルセンター（石川県小松市）との共同検証

酸素美泡湯は、入浴剤などを使わず、お湯に酸素を含んだマイクロの泡を加えたもの。家族みんなで安心してお入りいただけます。




酸素美泡湯の泡の直径はわずか約18μm（マイクロメートル）。



Lighting

フラットラインLED照明（色名：電球色）

長寿命*のLEDを浴室に。凹凸が小さいフラット設計だからキレイに使えます。



ライン状のLED照明を天井面にフラットにおさめることで、点灯時はもちろん消灯時も、すっきりした印象に。照明メーカーの当社ならではの配光技術で、心地よいあかりをお届けします。

快適なバスタイムのための配光設計

浴室内照度分布図



洗い場はカウンター下にもきちんと光が届きます

洗い場を中心に配光。おそうじもラクラク。

浴槽、洗い場に求められる各照度に配慮。手元や床を照らしながら、浴室内の空間照度もしっかり確保しています。

*条件：浴室サイズ：616、壁高H2150mm
*当社の解析検証結果

※LED素子の定格寿命は全光束（明るさ）が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均寿命であり、保証値ではありません。定格寿命はLED素子に関するものであり、電源ボックス等他の部品の設計寿命とは異なります。

Door

スイングドア



*スキッドドア仕様
*ホワイト/段差5mm

片引き戸



*スキッドドア仕様
*ホワイト/段差5mm

Mirror

セミワイドミラー



Slide Bar

シャワースライドバー



*メタル
※握りバーとしてはご使用できません。

Faucets

メタルシャワーヘッド



*メタルシャワーヘッド
*シルバーホース

パナソニック バスルーム Cococino NEW S-CLASS 1616サイズ (フラット天井 壁高さ: H2000・H2150)



*イメージ写真です。

アーチ浴槽

アームレスト 浴槽内の滑り止め
座れるフランジ
またぎ込みやすさ つかめるフランジ

満水時容量: 290L
浴槽内寸法:
W615×L1310 (mm)

エスライン浴槽

肩まわりゆったり 半身浴用ベンチ
座れるフランジ
またぎ込みやすさ 浴槽内の滑り止め つかめるフランジ

満水時容量: 280L
浴槽内寸法:
W626×L1370 (mm)
ベンチ高さ: 184mm

フラッグストーンフロア

同一精のグリッドで乾きやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床です。
※換気扇や床の掃除機によっては水が残ることがあります。※換気扇を使用するためには、お掃除が必要です。

傷防止で乾きやすい 傷防止で滑りにくい お掃除しやすい床

Wall Pattern (Cグレード)

アンティークフランク柄+パシルホホワイト柄	アンティークフランク柄+パシルホホワイト柄	クラシックカメリア柄+パシルホホワイト柄	アラベスク柄+パシルホホワイト柄	クラシックバー柄+パシルホホワイト柄	クラシックド柄+パシルホホワイト柄	クラシックド柄+パシルホホワイト柄	バーチカルフランク柄+パシルホホワイト柄	バーチカルド柄+パシルホホワイト柄
エアリーブルー柄+パシルホホワイト柄	エアリーピンク柄+パシルホホワイト柄	ホワイトスターライン柄+パシルホホワイト柄	ペーパースターライン柄+パシルホホワイト柄	グリーンスターライン柄+パシルホホワイト柄	グレイニックス柄+パシルホホワイト柄	ベージュニックス柄+パシルホホワイト柄	パシルホグリーン柄+パシルホホワイト柄	パシルホピンク柄+パシルホホワイト柄
セリアノールウッド柄+パシルホホワイト柄	ライトブルーウッド柄+パシルホホワイト柄	スエード柄+パシルホホワイト柄	クリアウッド柄+パシルホホワイト柄				パシルホイエロー柄+パシルホホワイト柄	パシルホホワイト柄

Wall Pattern (Dグレード)

バーチカルフランク柄+パシルホホワイト柄	バーチカルド柄+パシルホホワイト柄
パシルホグリーン柄+パシルホホワイト柄	パシルホピンク柄+パシルホホワイト柄
パシルホイエロー柄+パシルホホワイト柄	パシルホホワイト柄

Bathtub (FRP浴槽)

ピュアホワイト	ナチュラル	パールグリーン	ローズ	●ホップアップ機能
---------	-------	---------	-----	-----------

Apron

ピュアホワイト	ミディアムベージュ	ミディアムグレー
---------	-----------	----------

Floor (フラッグストーンフロア・単色)

ミディアムホワイト	ミディアムベージュ	ミディアムグレー
-----------	-----------	----------

Mirror

スリムミラー

Shelf

ライトシェルフ

* ホワイト/ブラック
* 2段

Counter

ウェーブカウンター

ピュアホワイト ベージュ ライトブラック

Shower hook

シャワーフック

* 樹脂 (ホワイト)

Door

2枚折りドア

換気口を水のわりにくいドア上部に移動
ドア素材まわりのパッキンをなくしたから、カビが生えにくくお掃除がラク。
* スキットドア仕様
* ホワイト/段差5mm

Faucets

スタンダード水栓 (洗い場側)

樹脂ハンドル(ホワイト・ブラック)・ホワイトホース・樹脂シャワーヘッド
* ホワイトカバー/ブラックカバー

et cetera

ブライト照明 蛍光灯	巻きフタ	換気設備 * オートルーバー機能交換型(100V)
フリーサイズ窓枠 * ホワイト色 1m×4本	タオル掛けA * 樹脂	物干しバー


洗面ドレッシング CLine W750mm 〈3面鏡・両開きタイプ〉



Mirror

3面鏡（蛍光灯照明付／ミドルパネル）

大きめ家電もしまいやすい構造です。洗面台ですぐに使用したい家電製品をすっきり納めます。収納部にコンセントを設置することで電動ハブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます。



*可変トレイ：5個／クレンジングトレイ：1個付
 *コンセント：3箇（うち収納内2箇）合計1400Wまで
 ←ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。
 ※上記の写真はツインラインLED照明タイプです。

ヒーターを使わないから、

電気代ゼロ！

消し忘れの心配なし

吸水コーティングのくもりにくい加工済み。お風呂上がりも、くもりにくいミラーです。（センターミラー部のみ）

※風呂場からの急激な水蒸気がくると、くもる場合があります。



Cabinet

両開きタイプ




扉柄タイプC



ホワイト

Counter

～大きなボールと、小物が置けるカウンター～



小物が置けるカウンター
 大きいボール
 水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア

Faucets

マルチシングルレバーシャワー

吐水口部分を引き出せば、ボールの掃除もラクラク。



吐水口のレバーで切り替え可能。




シャワー

泡沫整水

Bowl Sink

ボール





— [2F] ネオボルテックス200便器 + 暖房便座 **【オプション】** 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ (S5タイプ)

ネオボルテックス200便器




ロータンクに手洗いが付きます。



ネオボルテックス 200 便器

1回の洗浄水量が少なく、渦作用で洗浄力もアップ。



便器に汚れが付きにくい「サツとれる加工」



カラーバリエーション



アラウーノ向けトイレアクセサリ



暖房便座


暖房機能の付いたお求めやすいタイプです。



仕様

定 格	交流100V-47W
表面温度	室温~38℃
質量(重量)	約3.1kg
コ ー ド	0.95m


寸法図



座ったときの冷たさを緩和。寒い季節も快適な暖房機能。



便座とふたはゆっくり閉まる、ボタンレス機構。



おしりにピッタリフィット。座りやすいヒップラック便座。

オプション

温水洗浄便座 ビューティ・トワレ (S5タイプ)



おしり(スパイラル)洗浄



ステンレスノズル



本体・便ふた着脱^{※1}



着座センサー



便ふた・便座ソフト閉止



リモコン



— [1F] 全自動おそうじトイレ アラウーノS + アラウーノ手洗い



有機ガラス系新素材

水アカのつきにくい新素材が掃除の手間を省いてくれます。

オート脱臭

いやな臭いを自動で脱臭します。

オート洗浄

立ち上がって10秒後、自動で洗浄します。

大きな便座

315mm
広く設計

長時間座っても足がしびれにくいよう、太ももが当たる部分を広く設計。

アラウーノ手洗い【埋め込みタイプ】 / アクセサリー

※イメージ写真です。

埋め込みタイプ

- ◎ 収納の目安
 - ・掃除用洗剤 2本
 - ・消臭スプレー 1本
 - ・掃除用ブラシ 1本

手洗いボール

ミラー

- ミラー幅370
- サイズ：370×10×850

カラーバリエーション

エクセル ホワイト柄	エクセル ライト柄	エクセル ダーク柄
---------------	--------------	--------------

単水栓

手動水栓

アクセサリ

- 密付き2連ペーパーホルダー (ワンハンドカット機能)

ショートタイプ (幅350mm) *ホワイト

カラーバリエーション

エクセル ホワイト柄	エクセル ライト柄	エクセル ミディアム柄	エクセル ダーク柄
---------------	--------------	----------------	--------------

激落ちバブル

水を流すたび、2種類の泡が便器内の汚れを洗い流します。

洗浄時間	0秒	1秒	2秒
通常水流			
泡入り水流			

最初に直径約5mmのミリバブルで大きな汚れを強力に除去。

次に直径約60μmの微細なマイクロバブルで小さな汚れを除去。
(洗剤マイクロバブルの出荷時の設定は大洗浄のみとなっております。)

立ったまま、楽に洗剤補充ができる洗剤ポケット。

市販の台所用合成洗剤(中性)をご使用下さい。
※トイレ用洗剤は洗剤タンクには入れないでください。

洗浄後、便器内をきれいに保つため約2時間程、洗剤の泡が残ります。ボタンひとつで洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。

スキマレス設計

汚れがたまりやすい便座と便器の隙間がなく、お掃除が楽にできます。

便座も隙間がありません。

ひとつき形状

これまで手が届きにくかったフチ裏。そのフチ裏をなくした形状なので、さっとひとつきでお掃除完了です。

スパイラル水流

うすまき状の水流により、少ない水量でバブルに流します。

便器内を水が勢いよく旋回して、しつこい汚れも一気に流します。

らくらくお掃除設計

汚れやすかった部分もお掃除がラクになる形です。

手が届きにくいところも楽々

◎コンパクトボディ
ボディを小さくすることで、便器回りの床掃除もしやすくなりました。

◎ツインノズル
おしり用とビデ用を別々にし、清潔性に配慮。また、使用前に自動洗浄します。

ターントラップ洗浄方式

当社独自の「ターントラップ洗浄方式」で節水。

省エネ

従来のアラウーノよりも小洗浄水量をさらに0.5L (1回あたり) 減らし、約4.5L/回から約4L/回*になりました。
※壁排水タイプの場合は洗浄性確保のため約4.5Lになります。

大 13L 小 13L	1年間ベッドポット(2L) 約1,100本分さらば節水!
大 5.7L 小 4.5L	
大 5.7L 小 4.5L	

約20年間のトイレ (サインセット式) 75,900円 (税別) → 約20年間のトイレ (サインセット式) 68,000円 (税別) → 約20年間のトイレ (サインセット式) 25,800円 (税別)

約20年間のトイレ (サインセット式) 75,900円 (税別) → 約20年間のトイレ (サインセット式) 68,000円 (税別) → 約20年間のトイレ (サインセット式) 25,800円 (税別)

リビング 内装ドア 〈インタルシオモデルノ〉



ハンドル...

LDK・居室用

ハンドルタイプ：S5K型

引手タイプ：S1C型



●パールシルバー色



●パールシルバー色

洗面所・トイレ用

表示錠（簡易ロックで、施錠時に赤色を表示します。）



●パールシルバー色



●パールシルバー色

居室...

LA型：開き戸



LC型：開き戸



FA型：開き戸



FD型：開き戸



FC型：開き戸



LE型：開き戸



洗面所・トイレ...

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる住空間をつくれます。

傷や汚れが付きにくく、おそうじが簡単で、キレイがつづく。
色褪せにくく、長期間美しい住空間を保ちます。

油分をはじき汚れが染みこみにくい。*1

表面の耐傷性を高め、すり傷などがつきにくい。*2

シートに施した凹凸ある表面加工により撥油性・耐汚染性に優れ、手あか汚れ(オレイン酸*)を拭き掃除で簡単に落とすことが出来るのももちろん、油性ペンの落書きも落とすことが出来ます。*3

硬化コーティングにより耐傷性を高め、すり傷などがつきにくく、美しさを長く保ちます。



リビエ
汚れが広がる従来品に比べ、汚れが付きあがり、取れやすくなっています。



リビエ
表面にステールワールをこすりつけても、ほとんど傷が付いていません。



従来シリーズ
天然木に近い、繊細でナチュラルな表情

*1 シート商品のみ(ただし、コンポリアの箱は除く) *2 オレイン酸は手アカの代表的な成分です。 *3 シート商品のみ


傷や汚れに強く、色柄の美しさが長く続く
「エクセルリアルシート」が充実しました。

住まいの建材を傷や汚れ、色褪せから守るために表面加工は欠かせません。
リビエは地球環境のことを考えながら、最先端の加工技術でつくられています。*

*建築・収納商品に採用しています。
※その他の商品については詳細な性能に合わせた異なるシートを採用しております。そのため、色味・光沢・手触り感などに多少の違いがあります。

EB（電子線照射）を使った表面コート技術を導入

表面をガードする樹脂膜加工にEB（電子線照射）を導入。優れた耐傷・耐汚染・褪色性、そしてデザイン性を実現しながら、製造時のCO₂排出量を低く抑えました。



天然木に近い、繊細でナチュラルな表情

着色PETフィルムに、樹木を表現する下柄層と木肌感や照り感を出す演出層の二種類の木目柄印刷層を重ねることで、天然木に近い自然な風合いを実現。
(エクセルリアリアルシート印刷技術)

【エクセルリアルシート対応柄】



ソフトクローズ機構



引戸ソフトクローズ機構

引戸上部と輪居に取り付けられたソフトクローズ機構が引戸を引き込み、静かに閉まります。

リビエ

カラー
バリエーション



●エクセルダーク柄



●エクセルブラウン柄



●エクセルミディアム柄



●エクセルナチュラル柄



●エクセルライト柄



●エクセルホワイト柄



●エクセルビュアホワイト柄



リビング 内装ドア LDK用 〈インタルシオモデルノ・スマートフィール〉



LDK ...

FB型：開き戸



FE型：開き戸



LB型：開き戸



LD型：開き戸



LE型：開き戸



H2型：開き戸



H3型：開き戸



H6型：開き戸



H7型：開き戸



H9型：開き戸



ハンドル ...

LDK

ハンドルタイプ：S5K型



●パールシルバー色

LiviE


カラー
バリエーション



●エクセルダーク柄



●エクセルブラウン柄



●エクセルミディアム柄



●エクセルナチュラル柄



●エクセルライト柄



●エクセルホワイト柄



●エクセルピュアホワイト柄

〈木目柄〉

〈単色・木目なし〉



木質床材 Vフローアー 〈2本溝〉




※イメージ写真です。

環境に配慮したエコ配慮基材を採用。

2本溝の広幅デザインで、
落ち着いた雰囲気のある室内に。

101mmピッチの広幅デザインなので、室内に広がり感が生まれ、高級感を楽しむことができます。




ワックスがけをしなくても
美しさが長持ちします。

汚れや傷がつきにくく、日常のお手入れはから拭きだけでOK。床表面はツヤ落ちや色落ちが発生しにくい塗装仕上げです。




美しい木目を表現した
特殊化粧シート仕上げ。

実際の木目を化粧シートで再現しています。色や木目のバラツキが少ないので、現場でも貼り合わせが容易に行えます。




日常生活での、すり傷や
へこみ傷がつきにくい床材。

基材に高強度なエクセルタフベースを採用。キャスター付きのイスや家具を使用しても傷がつきにくく、光沢感も長持ちします。




木質床材
Vフローアー


カラー
バリエーション



●エクセルダーク柄



●エクセルブラウン柄




●エクセルミディアム柄



●エクセルナチュラル柄



●エクセルライト柄



●エクセルホワイト柄

クローゼット扉レセンテ・玄関収納コンボリア：フラットタイプ/システム階段：スタンダードタイプ

リビエ クローゼット扉レセンテ



※イメージ写真です。

フラットタイプ

ピボット・フリー兼用

開け閉め、物の出し入れ、いずれもスムーズにできる固定&フリーの扉操作。



ピボット固定

フリー走行

ふだんは両端を仮固定しているので折れ開閉が容易です。

扉が自由に動くので、右にも左にも振り分けてフルオープンできます。

指をはさみにくい設計

2枚折れ戸部分に指をはさみにくいように、扉や蝶番の形に配慮しました。



扉の込み蝶番

扉の角をカットしてあるので指をはさみにくい。

扉デザイン



ハンドル



パールシルバー色

カラーバリエーション



●エクセル ダーク柄 ●エクセル ブラウン柄 ●エクセル ミディアム柄 ●エクセル ナチュラル柄 ●エクセル ライト柄 ●エクセル ホワイト柄 ●エクセル ピュアホワイト柄

リビエ 玄関収納コンボリア



※イメージ写真です。

フロントタイプ コの字プラン 〈フラット〉 W1200mm

天袋ユニット

天袋ユニットはすべて取っ手のない扉を採用。

天袋、トールユニット、すべてに、耐震ロックを標準装備。



振動時

通常時

棚板

靴をみて選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。

棚位置は30mmピッチで調整可能です。

棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。



30mm

ハンドル



パールシルバー色

カラーバリエーション



●エクセル ダーク柄 ●エクセル ブラウン柄 ●エクセル ミディアム柄 ●エクセル ナチュラル柄 ●エクセル ライト柄 ●エクセル ホワイト柄 ●エクセル ピュアホワイト柄

リビエ システム階段 〈スタンダードタイプ〉



※イメージ写真です。

スタンダードタイプ



木目の美しさを再現した、集成材 樹脂化粧シート仕上げ。

R面取り



万一、足が当たってもケガをしにくい、安全性にも配慮した加工です。

耐汚染・耐すり傷性




汚れやすり傷に強い表面仕上げで、つややかな美しさを保ちます。

スリップレスシート仕上げ




滑り止めに配慮した防滑シート仕上げです。微細な凹凸を形成し摩擦抵抗を高めました。

2重の滑り止め配慮 (U溝)



踏み板の表面は防滑処理仕上げで、さらに滑り止め加工を施しています。

抗菌処理仕様



細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。清潔さを保つために、無機系(銀系)抗菌剤を配合した、抗菌処理を施しています。

高い意匠性

集成材を再現した、質感のある美しい表面仕上げです。

きめ細かしのびのた集成材加工で、質のある集成材を再現した樹脂化粧シート仕上げです。

カラーバリエーション



●エクセル ダーク柄 ●エクセル ブラウン柄 ●エクセル ミディアム柄 ●エクセル ナチュラル柄 ●エクセル ライト柄 ●エクセル ホワイト柄



インテリアスタイル

JAPANESE

MODERN ジャパニーズモダン



COUNTRY

カントリー



CLASSIC

クラシック





インテリアスタイル


STYLISH

MODERN スタイリッシュモダン



NATURAL

MODERN ナチュラルモダン



テレビドアホン / 屋外コンセント

テレビドアホン (VL-SV20X)

玄関子機 **1台**

室内モニター **1台+1台**

スッキリ薄型、スリムデザイン

親機 約**2.6型**
カラー液晶画面

テレビドアホン 1-1 (+1)タイプ
VL-SV20X (電源直結式)

基本システムセット (各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機

画面サイズ (縦×横) : 約40×53mm



カメラ玄関子機 (VL-V566-S)

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式



モニター親機

ハンズフリー

モニター機能

住宅用火災
警報器連動

★印はオプション機器が必要です。

- モニター親機の単品販売はございません。
- 液晶画面はハメコミ合成です。● イラストはイメージです。
- 画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

EV・PHEV充電用 屋外コンセント (200V)

充電用コンセントに求められる「利便性」の向上を実現したEV・PHEV充電用屋外コンセント



WK4322S
(ホワイトシルバー)



WK4322Q
(シャンパンブロンズ)



WK4322W
(ホワイト)



WK4322B
(ブラック)

プラグの接続方法



コンセントの新ロック機構

電気自動車の充電ケーブルに求められる抜け防止機能として独自のロック機構を開発。コンセントカバーと(専用)電源プラグの突起部が引っかかりロックされる構造です。電源プラグをコンセントに差し込むだけで簡単に接続でき、操作性に優れています。



エコキュート フルオート [HE-460SGQS]

460L (4~7人用)



2.ヒートポンプユニット 1.貯湯ユニット
・脚部化粧カバーは別売品です。
寸法：1.高さ2170×幅600×奥行680mm
2.高さ660×幅799(867)×奥行299(332)mm
幅の()内サイズは配管カバー、
奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。

※写真は全てイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

	屋外設置用
システム品番	HE-460SGQS
貯湯ユニット	HE-460SGQ
ヒートポンプユニット	HE-60PSG
セット希望小売価格	オープン価格*

ECONAVI 新4本脚設計
ふる自動 追いだし ダブル湯温コントロール AISEG対応


ボイスリモコン
HE-NQVGW (台所リモコン+浴室リモコン) 【別売品】
希望小売価格 **オープン価格***

[台所リモコン]

[浴室リモコン]

ダブル湯温コントロール

同時に違う温度のお湯が出ます。
ふる湯はりとキッチンなどの給湯を別々の温度に設定しても、同時に違う温度のお湯が使えるので、さらに快適。




ふる湯はり温度設定
水、36~48℃
(1℃刻みで設定)



給湯湯温設定
水、32・35・38~
47(1℃刻みで設定)・
50・55・60℃

自動配管洗浄*

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。



半年に1回、リモコンの「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。洗浄運転には別売品の「ふる循環回路洗浄剤」が必要です。
手動配管洗浄
「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

「キレイキープコート」採用

雨筋汚れを軽減、機器を美しく保ちます。
(貯湯ユニットにおいて)
貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴ができてにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。

■雨筋汚染暴露試験結果
貯湯ユニット 外装拡大写真 6ヶ月経過



エコキュートのしくみ

お湯をかしこくつくる、エコキュートのしくみ。
大気熱を自然冷媒(CO₂)に集め、その熱でお湯を沸かします。

電気エネルギーだけの場合と比べて
電力消費量約1/3。

※沸き上げ温度は、ヒートポンプユニットの出口の温度です。配管の広狭などにより、タンクに貯めるお湯の温度は沸き上げ温度より低くなります。



ECONAVI 人の出入りに気づいて、最適なエコを考える「エコナビ」搭載。

エコナビのしくみ



エコナビを実現する2つの機能

業界初*ひとセンサー
※家庭用ヒートポンプ給湯機において
2020年7月1日現在
ひとセンサーが入室を感知し、設定温度まで加熱開始。入浴していないときのふる自動保温によるエネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御
お湯の沸かめ方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカット*。省エネ性が向上しました。
※季節ごとのお湯の性質にあわせて、不発熱でも保温する場合があります。

フルオート

お湯はりから
たし湯まで全自動
でコントロール。



AISEG (アイセグ) 対応について

住まいのエネルギーを見える化して、節電生活をサポート。電気設備をつなげることで快適に節電するくらしへ。

- 電力使用量の「見える化」でムダなく節電
- 電気設備の「自動制御」でムリなく節電
- 電気をこらえて、ためて、つかう だから停電時も安心

AISEG AISEG@エネルギー計測ユニット
※エコキュートは有線での接続となります。

「使ったら沸き増し」*
使用量が多めのご家庭では、常に満タンをキープするよう自動的に「使ったら沸き増し」で、沸き上げ湯量のレベルより、多めの湯量を確保してくれます。
※「おまかせ」設定の場合

「湯切れ沸き増し」
タンク内の湯量が少なくなると、自動で「湯切れ沸き増し」します。(おまかせ)なら45℃以上のお湯を12Lをキープ、湯切れを防止します。17:00以降、お湯の使用量が増加した場合45℃以上のお湯の量が20Lまたは28L未満で沸かず場合があります。

～旅行などで長期間使わないときには、「沸き上げ休止」モードに～
旅行など長期間の不在で、お湯を使わないときは、もちろん沸き上げを休止できます。タンクにお湯を沸かさず期間を、1～15日間で自由に設定可能。ただし外気温が低い場合は、家庭用ヒートポンプ給湯機の凍結予防のため沸き上げを行うことがあります。